PARQUE ARQUEOLOGICO-NATURAL DE LA CAMPA TORRES

Monumentos — Yacimientos arqueológicos

Calle
Carretera Campa Torres, 3834 33299
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

Contacto
Tlfno 985 185 234
museosarqueologicos@gijon.es
https://museos.gijon.es/page/4975-parque-arqueologico-natural-de-la-campa-torres

Creado por
Rural 28/12/2017

Última modificación por
TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 24/06/2021

Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

El parque arqueológico está a varios kilómetros de Gijón. Puedes ir en el autobús L21. La parada del autobús está alejada. También puedes ir en coche. El parque tiene 3 edificios. Los edificios del parque son la recepción, el museo y el faro. El edificio de la recepción y el museo tienen una sola planta baja. En estos edificios están la zona de atención al público, una sala de exposiciones, una sala de proyecciones de vídeo y los cuartos de baño. El faro tiene en la planta de arriba una biblioteca. Hay un ascensor en el faro.

Atención al público y otra información de interés

Datos generales

El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: **sí**

Tienes conexión gratis a internet en las zonas comunes. Es posible que tengas que pedir la clave: **no**

Puedes entrar con perro de asistencia: **sí**

Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad: **sí**

Una persona de atención al público sabe lengua de signos: **no**

Las personas de atención al público tienen información de lugares turísticos accesibles cercanos: **no**

Hay señales en caso de peligro o emergencia: **no**

Hay página web de este recurso turístico: **sí**

Los visitantes pueden pedir prestadas sillas de ruedas, bastones o banquetas: **no**

Hay visitas guiadas: **sí**

Elementos Visitas

Se cuenta con dispositivos portátiles de audioguía, en distintos idiomas: **no**

Se cuenta con dispositivos portátiles de signoguías: **no**

Se cuenta con guías multimedia: **no**

Se dispone de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: **sí**

Accesibilidad cognitiva

Es fácil encontrar el mostrador de atención al público. Está en la entrada

Sigue los carteles y señales para ir a las distintas salas, los restaurantes o los cuartos de baño. Todos los carteles tienen una forma vertical y flechas para guiarte. Están en los cruces de los pasillos.

Hay bancos y sillas para descansar.

Es fácil recorrer el edificio. Hay carteles y señales para orientarte.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido.

El edificio está en una sola planta.

Hay escaleras y ascensores para subir y bajar entre las plantas.

Los botones del ascensor son fáciles de ver y tienen ayudas para personas con discapacidad visual, como braille, altorrelieve o colores.

Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.

Los cuartos de baño comunes están en la(s) planta(s): %%VALUE%%

Es fácil encontrar los cuartos de baño de hombres y mujeres. En la entrada hay carteles para diferenciarlos.

Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.

Llama al teléfono de información para reservar la visita guiada: 985 18 52 34

Envía un correo electrónico para reservar la visita guiada: museosarqueologicos@gijon.es

Todas las visitas guiadas están adaptadas para personas en silla de ruedas.

Accesibilidad general

Recinto de aparcamiento privado

Observaciones: **debido a la distancia entre los tres edificios que componen el Parque Arqueológico, se permite a personas con movilidad reducida llevar el vehículo hasta cada uno de ellos.**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Datos generales

El establecimiento cuenta con aparcamiento propio: **sí, dentro de sus instalaciones**

El aparcamiento dispone de plazas reservadas para PMR: **no**

Nº total de plazas de aparcamiento: **60**

Entorno inmediato

Datos generales

Tipo de calle de acceso: **vehicular con acera**

Pendiente de la calle de acceso: **ligera cuesta**

Ancho libre de paso del itinerario peatonal: **130 cm**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Acceso al establecimiento

Datos generales

El acceso analizado es: **el principal**

El acceso se realiza sin desniveles: **sí**

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de acceso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **15 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **dos hojas**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **79 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **150 cm**

Material de la puerta: **parcialmente acristalada**

La puerta de vidrio: **dispone de señalización con contraste cromático**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Se dispone de portero automático: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Zona de atención al público



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **300 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **150 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **300 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Características

En el itinerario existe alguna puerta de paso: **no**

Dispone de mostrador de atención al público: **sí**

Dispone de ordenadores: **no**

Dispone de pantallas táctiles: **no**

Dispone de torno o arco de seguridad: **no**

Dispone de taquilla de venta de entradas: **sí**

Dispone de mobiliario: **no**

Dispone de consigna: **no**

Dispone de guardarropa: **no**

Mostrador de atención al público

El mostrador de atención al público es de dos alturas: **no**

Altura del mostrador no adaptado: **110 cm**

El mostrador dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Taquilla de venta de entradas

Dispone de mostrador: **sí**

La taquilla de venta de entradas dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Dispone de vidrio de protección: **no**

Dispone de micrófono: **no**

Observaciones: **la taquilla está situada en el propio mostrador de atención al público y el itinerario es accesible.**

Itinerario vertical



El itinerario se realiza: **con escalera**

Observaciones: **las escaleras pertenecen a la edificación del faro, unica instalación del complejo con varias plantas.**

Escalera

Datos generales

Planta en la que inicia la escalera: **baja**

Planta en la que termina la escalera: **1**

Estancias que comunica la escalera: **acceso con biblioteca y centro de documentación**

Características

Ancho útil de la escalera: **100 cm**

La escalera tiene pasamanos: **sí, a ambos lados**

Existe al final y/o principio de la escalera una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

Pasamanos y barandillas

Los pasamanos son dobles: **no**

Altura del pasamanos superior: **93 cm**

Los pasamanos están prolongados en los extremos: **no**

El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios: **sí**

La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano: **sí**

Escalones

Todos los escalones tienen la misma altura: **sí**

Altura máxima de los escalones: **17 cm**

Todos los escalones tienen la misma profundidad: **sí**

Profundidad mínima de la huella: **25 cm**

Tipo de contrahuella: **con tabica**

La contrahuella es de color contrastado respecto a la huella: **no**

Los peldaños presentan bocel: **sí**

A ambos lados de los escalones se dispone de un zócalo de protección: **no**

El pavimento de las huellas es antideslizante: **sí**

Los bordes de los escalones están señalizados: **sí, con franja antideslizante y color contrastado**

Otra información

La iluminación de la escalera es homogénea: **sí**

La iluminación de la escalera es suficiente: **sí**

Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 220 cm: **sí**

En caso afirmativo, se dispone en ese espacio de un elemento de cierre y restricción de paso: **no**

Itinerario vertical

El itinerario se realiza: **ascensor**

Ascensor

Datos generales

Indique las plantas que comunica: **todas**

Indique las estancias a las que se accede por este ascensor: **biblioteca y centro documental**

El ascensor está situado en planta accesible con itinerario accesible: **sí**

El ascensor es panorámico: **no**

Rellano frente al ascensor

Diámetro del espacio libre de giro frente a la cabina del ascensor: **120 cm**

En el suelo, frente a la puerta del ascensor, existe una franja de señalización táctil y de color contrastado: **no**

Altura de los botones de llamada: **110 cm**

Los botones son de color contrastado: **sí**

Los botones tienen textos en altorrelieve: **sí**

Los botones tienen textos en braille: **sí**

Puerta del ascensor

Tipo de puerta: **corredera**

Tipo de apertura: **automática**

Ancho libre de paso de la puerta: **89 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Cabina

Ancho útil de la cabina: **95 cm**

Fondo útil de la cabina: **120 cm**

La cabina del ascensor está enrasada con el rellano: **sí**

Altura máxima de los botones interiores: **113 cm**

Los botones son de color contrastado: **sí**

Los botones tienen textos en altorrelieve: **sí**

Los botones tienen textos en braille: **sí**

Dispone de pasamanos: **sí**

Altura del pasamanos: **79 cm**

Dentro de la cabina existe un espejo frente a la puerta del ascensor: **sí**

Usabilidad y seguridad

Señales visuales que indiquen la planta de parada y el sentido de desplazamiento: **en el interior de la cabina**

Cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia: **sí**

Cuenta con un sistema de interfono de comunicacion en caso de emergencia: **sí**

Cuenta con un sistema de comunicacion mediante teclado en caso de emergencia: **no**

El sistema de alarma cuenta con un testigo luminoso que indique que la señal de alarma ha sido recibida: **no**

Aseo adaptado en zona común

Observaciones: **en cada uno de los establecimiento hay 1 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta baja. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede al aseo por un itinerari**

Puerta de paso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **89 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **90 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Información general

Total de cabinas adaptadas en el establecimiento: **3**

Plantas en las que están situadas: **baja**

Tipo de aseo adaptado analizado: **cabina integrada en la batería de aseos de mujeres**

Observaciones: **en cada uno de los establecimiento hay 1 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas.**

Batería de aseos

Señalización

El aseo adaptado está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): **no**

Características

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta baño cabina independiente

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **120 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **92 cm**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

El cerrojo requiere giro de muñeca: **sí**

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: **sí**

Cierre de puerta con sistema visual de ocupado o libre: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño

Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **no**

Tipo de iluminación: **interruptor**

Altura máxima del interruptor de luz, toalleros y percheros: **95 cm**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **no**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **sí**

Lavabo

Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **83 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **70 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **28 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **no**

Tipo de grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **117 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: **sí**

Hay al menos un lavabo adaptado fuera de la cabina adaptada: **no**

Hay algún lavabo regulable en altura: **sí**

Inodoro en zona común

Espacio de transferencia lateral derecho (ancho): **95 cm**

Espacio de transferencia frontal (fondo): **160 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **frontalmente y lateralmente**

Espacios de transferencia lateral con ancho >= 80 cm: **1**

Altura del asiento del inodoro: **43 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **81 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **presión en pared**

Tamaño del mecanismo de descarga: **6 cm**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Barras inodoro

Barras de apoyo: **en ambos lados**

Tipo de barra en el lado derecho: **abatible**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **abatible**

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: **no**

Existe únicamente una barra abatible en el lado de la transferencia: **no**

Altura máxima barra derecha: **78 cm**

Altura mínima barra derecha: **65 cm**

Altura máxima barra izquierda: **78 cm**

Altura mínima barra izquierda: **65 cm**

Separación entre barras: **73 cm**

Sala de exposiciones

Sala de Exposiciones

Planta en la que se encuentra: **baja**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **dos hojas**

Tipo de apertura: **hacia el exterior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **75 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **150 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **no**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla vertical**

Altura media del tirador: **90 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **142 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Soportes Escritos e Información en Braille



Hay reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: **sí, maquetas**

El material de soporte utilizado para los paneles y rótulos descriptivos es de acabado mate: **sí**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **sí**

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): **sí**

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en braille: **no**

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en altorrelieve: **no**

El tamaño de las letras de los paneles y rótulos descriptivos de las obras es mayor de 6 mm: **sí**

La exposición dispone de una hoja o folleto resumen de sus contenidos, en la que se indica el recorrido sugerido: **sí**

La hoja o folleto tiene contraste cromático entre textos y fondo: **sí**

La hoja o folleto tiene letra grande: **no**

Observaciones: **reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: reproducciones de algunos de los objetos hallados en las ruinas. También hay una maqueta que representa todo el parque arqueológico con sus tres edificios.**

Multimedia

Se cuenta con ordenadores o pantallas interactivas: **no**

Mobiliario expositivo

La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: **bancos sin reposabrazos**

Altura de maquetas o vitrinas horizontales: **110 cm**

Las luminarias dirigidas al contenido expositivo (paneles, vitrinas, expositores, etc.) producen reflejos en el vidrio y deslumbramientos: **no**

Sala de audiovisuales

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Características

Planta en la que se encuentra: **baja**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

Tipo de suelo: **con pendiente**

Tipo de asientos: **sillas móviles**

Dispone de plaza reservada para PMR: **sí**

Dispone de plaza reservada para personas con discapacidad visual: **no**

Dispone de plaza reservada para personas con discapacidad auditiva: **no**

Se proyectan películas o vídeos con subtitulado: **sí**

Se proyectan películas o vídeos con audiodescripción: **no**

Observaciones: **al tratarse de mobiliario movil se podrá situar en función de las necesidades de las personas asistentes.**

Plazas reservadas para PMR

El itinerario desde la puerta hasta los espacios reservados para PMR es accesible: **sí**

Nº de espacios reservados para PMR **1**

Los espacios reservados están señalizados horizontalmente con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **no**

Los espacios reservados están señalizados verticalmente con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **no**

El suelo de la plaza reservada es: **horizontal**

Ancho de la plaza reservada: **100 cm**

Fondo de la plaza reservada: **120 cm**

Dispone de un asiento anejo para el acompañante: **sí**

Observaciones: **no existe el asiento para acompañande de manera permanente, si existe un espacio donde situar una silla para la persona acompañante.**

Sendero

Observaciones: **existen varios tipos de senderos que comunican las instalaciones. El pavimento de los mismos varia entre, pavimentos enlosados, de tierra compacta y hormigon.**

Tramo de Sendero

Datos generales

Vía

Tipo de vía: **mixta (Vehicular y peatonal sin aceras)**

Ancho de paso peatonal: **150 cm**

Ancho de estrechamiento puntual: **90 cm**

Existen elementos salientes o en voladizo no proyectados hasta el suelo: **no**

Pendiente máxima del tramo (%): **12**

Seguridad

Dispone de bordillos laterales: **no**

Dispone de pasamanos: **no**

Hay un sistema de drenaje que evita los encharcamientos: **no**

Rótulos y Señales

El soporte es mate: **sí**

Los textos e iconos son de color contrastado: **sí**

La fuente es de fácil lectura: **sí**

La letra es grande: **no**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **bancos**

Banco

Altura del asiento: **38 cm**

Profundidad del asiento: **35 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **sí**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **no**

Pavimento

Tipo de pavimento: **asfalto**

El pavimento está integrado con el entorno: **sí**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Señalización

El recurso turístico dispone de rótulos de señalización direccionales e informativos: **sí**

Análisis

Por su ubicación, existe posibilidad de aproximación a la señalización para su lectura y tacto: **sí**

Los rótulos son fácilmente identificables visualmente: **sí**

Todos los rótulos siguen un mismo patrón: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de fondo sólido: **sí**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **sí**

Hay contraste cromático entre el soporte del rótulo y la pared: **sí**

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): **sí**

Se han utilizado los pictogramas homologados: **sí**

Los rótulos se han complementado con información en braille: **no**

Los rótulos se han complementado con información en altorrelieve: **no**

Se dispone de un plano háptico del establecimiento: **no**

Las circulaciones horizontales se han señalizado mediante franjas guía de encaminamiento: **no**