



PLAYA DE PONIENTE

Naturaleza y playa — Playas



Calle
Calle Rodríguez San Pedro, s/n 33206
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

Contacto
Tlfno 985181276

<https://www.gijon.es/es/directorio/playa-de-poniente-o-de-pando>

Creado por
Elvira Pérez 23/11/2017

Última modificación por
TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 24/06/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos



Información general

La playa de poniente está situada en al parte oeste de la ciudad a 800 m del centro de la ciudad, en la zona conocida como Fomento , muy próxima al puerto deportivo y forma parte del recorrido de la ruta peatonal accesible Cimavilla-Poniente. Se puede llegar en autobús, en coche o en tren, ya que la estación se encuentra a 650 m.



Atención al público y otra información de interés

Datos generales



El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: **no**

Tienes conexión gratis a internet en las zonas comunes. Es posible que tengas que pedir la clave: **no**

Puedes entrar con perro de asistencia: **sí**

Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad: **sí**

Una persona de atención al público sabe lengua de signos: **sí**

Las personas de atención al público tienen información de lugares turísticos accesibles cercanos: **no**

Hay señales en caso de peligro o emergencia: **sí**

Señales de peligro y emergencia: **alarmas sonoras**

Hay página web de este recurso turístico: **sí**

Índice de validación (de 1 a 10, se requiere al menos 5 puntos para ser accesible) según las normas WCAG 2.0: **6**

Los visitantes pueden pedir prestadas sillas de ruedas, bastones o banquetas: **sí**

Tarifas especiales: **entrada gratuita**

Hay un parking para bicicletas o un espacio donde las puedes guardar: **sí**

Elementos Visitas

Se dispone de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: **sí**



Accesibilidad cognitiva

No hay bancos para descansar en la playa.

Es fácil encontrar el puesto de los socorristas.

Hay información fácil de las normas de uso y comportamiento en la playa y de los servicios para los bañistas.

Hay bancos y sillas para descansar.

Hay papeleras en la playa.

Es fácil encontrar los cuartos de baño de hombres y mujeres. En la entrada hay carteles para diferenciarlos.

Es fácil encontrar los cuartos de baño para las personas con discapacidad. Tienen un cartel en la puerta para encontrarlos.



Accesibilidad general

Plaza de aparcamiento reservada en vía pública



Itinerario a la plaza reservada

El itinerario desde la plaza reservada hasta la acera se realiza: **a nivel**

Plaza reservada

Las plazas reservadas está en una superficie: **horizontal**

Ancho total de la plaza reservada: **340 cm**

Longitud total de la plaza reservada: **510 cm**

La plaza reservada está señalizada en el pavimento con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **sí**

La plaza reservada está señalizada en vertical con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **sí**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Recinto de aparcamiento privado

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Datos generales

El establecimiento cuenta con aparcamiento propio: **sí, fuera de sus instalaciones**

El aparcamiento dispone de plazas reservadas para PMR: **sí**

Nº de plazas reservadas para PMR: **11**

Recinto de aparcamiento privado

Aparcamiento

Se ha señalizado el itinerario entre la plaza reservada y el establecimiento: **no**

Está situada próxima al establecimiento: **sí**

Planta en la que está situado: **baja**

Tipo de aparcamiento: **exterior**

Tipo de acceso vehicular: **libre, sin control de entrada**

Hay señalización de seguridad (salidas peatonales y vehiculares, sentidos de circulación y limitación de velocidad): **no**

Plaza reservada

Las plaza reservadas está en una superficie: **horizontal**

Entorno inmediato



Datos generales

Tipo de calle de acceso: **peatonal y vehicular**

Pendiente de la calle de acceso: **llana**

Ancho libre de paso del itinerario peatonal: **300 cm**

Características del pavimento



El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Acceso al establecimiento

Datos generales

El acceso analizado es: **el principal**

El acceso se realiza sin desniveles: **sí**

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de acceso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **300 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **200 cm**

Tipo de puerta: **hueco de paso**

Aseo adaptado en zona común



Puerta de paso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **corredera**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **corredera**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **82 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Dispone de mirilla: **sí**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla vertical**

Altura media del tirador: **95 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

Tipo de cerradura: **con cerrojo**

El cerrojo requiere giro de muñeca: **no**

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Información general

Total de cabinas adaptadas en el establecimiento: **2**

Plantas en las que están situadas: **baja**

Planta en las que está situada la cabina analizada: **baja**

Tipo de aseo adaptado analizado: **cabina independiente de mujeres**

Cabina independiente

Señalización

El aseo adaptado está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): **no**

Características

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño



Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **sí**

Tipo de iluminación: **interruptor**

Altura máxima del interruptor de luz, toalleros y percheros: **90 cm**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **sí**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **no**

Dispone de plato de ducha: **sí**

Ducha



Dimensiones de la ducha: **120 x 92**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

La ducha está a nivel: **sí**

Dispone de asiento: **sí**

Dispone de algún elemento que dificulte la transferencia a la ducha: **no**

La grifería está situada a una distancia de alcance ≤ 60 cm desde el asiento: **sí**

Tipo de grifo: **monomando**

El rociador de la bañera es regulable en altura: **no**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Dispone de silla de ducha homologada: **sí**

Observaciones: **el asiento de ducha es amovible**

Barras bañera/ducha

Número de barras de apoyo: **2**

Tipo de barra de apoyo 1: **fija, horizontal**

Altura máxima de barra de apoyo 1: **72 cm**

Tipo de barra de apoyo 2: **fija, en l**

Altura máxima de barra de apoyo 2: **160 cm**

Altura mínima de barra de apoyo 2: **72 cm**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Lavabo



Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **80 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **70 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **30 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **no**

Tipo de grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **90 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: **sí**

Hay al menos un lavabo adaptado fuera de la cabina adaptada: **no**

Hay algún lavabo regulable en altura: **no**

Inodoro en zona común



Espacio de transferencia lateral izquierdo (ancho): **201 cm**

Espacio de transferencia frontal (fondo): **135 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **frontalmente y lateralmente**

Espacios de transferencia lateral con ancho \geq 80 cm: **1**

Altura del asiento del inodoro: **47 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **90 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **presión en cisterna**

Tamaño del mecanismo de descarga: **3 cm**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Barras inodoro

Barras de apoyo: **en ambos lados**

Tipo de barra en el lado derecho: **abatible**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **abatible**

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: **no**

Existe únicamente una barra abatible en el lado de la transferencia: **no**

Altura máxima barra derecha: **71 cm**
Altura mínima barra derecha: **58 cm**
Altura máxima barra izquierda: **71 cm**
Altura mínima barra izquierda: **58 cm**
Separación entre barras: **68 cm**

Vestuarios



Observaciones: **el vestuario está integrado en la cabina de aseo.**

Playas



Playas, Instalaciones y Servicios

Dispone de pasarelas de acceso a la arena: **sí**

Dispone de duchas exteriores: **sí**

Dispone de zonas de sombra: **sí**

Pasarelas de acceso a la arena



Tipo de pasarelas: **móviles**

El pavimento de la pasarela: **se calienta con el sol**

El pavimento es homogéneo sin resaltes ni hundidos: **no**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está integrado con el entorno: **sí**

Pendiente longitudinal máxima de las pasarelas: **<=4%**

Pendiente transversal de las pasarelas: **<=2%**

Ancho mínimo de paso: **180 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **180 cm**


Existe cada 10 m o menos un espacio libre de obstáculos en el que puede inscribirse un círculo de 150 cm de diámetro: **sí**

Pasarelas con bordillos laterales: **no**

La pasarela tiene pasamanos: **no**

Hay un sistema de drenaje que evita los encharcamientos: **sí**

Playas, Instalaciones y Servicios: Duchas Exteriores



Dispone de asiento de ducha fijo: **sí**

Tipo de grifo: **de presión**

La grifería está situada una distancia de alcance ≤ 60 cm desde el asiento: **sí**

Zona de Sombra

Existe una zona de sombra reservada para PMR: **sí**

La zona de sombra reservada para PMR está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): **no**

Se accede por medio de una pasarela: **sí**


Tipo de pavimento de la zona de sombra: **otro**

Diámetro del espacio libre de giro en la zona de sombra: **200 cm**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **bancos**

Banco



Altura del asiento: **44 cm**

Profundidad del asiento: **43 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **no**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Servicios y Equipamientos en Instalaciones Acuáticas



Sillas anfibas: **sí**

Línea de boyas en el agua, perpendicular a la orilla, que facilita que la PMR se introduzca en el agua: **sí**

Muletas anfibas: **sí**

Chalecos de flotación especiales: **sí**

Aros flotantes: **sí**

Grúa para transferencia de PMR desde silla de ruedas a silla anfibia: **sí**

Dispositivos acústicos de ayuda al baño: **sí**

Hamacas: **no**

Sombrillas: **sí**

Personal de apoyo para las PMR (socorrismo, Cruz Roja): **sí**

Señalización



El recurso turístico dispone de rótulos de señalización direccionales e informativos: **sí**

Observaciones: **informativos, direccionales no**

Análisis



Por su ubicación, existe posibilidad de aproximación a la señalización para su lectura y tacto: **sí**

Los rótulos son fácilmente identificables visualmente: **sí**

Todos los rótulos siguen un mismo patrón: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de fondo sólido: **sí**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **sí**

Hay contraste cromático entre el soporte del rótulo y la pared: **sí**

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): **sí**

Se han utilizado los pictogramas homologados: **sí**

Los rótulos se han complementado con información en braille: **sí**

Los rótulos se han complementado con información en altorrelieve: **no**

Se dispone de un plano háptico del establecimiento: **no**

Las circulaciones horizontales se han señalado mediante franjas guía de encaminamiento: **no**