



JARDIN BOTANICO ATLANTICO (JBA)

Naturaleza y playa — Jardines botánicos



📍 Calle

Avenida del Jardín Botánico, 2230 33203
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

📅 Creado por

Rural 28/12/2017

☎ Contacto

Tlfno 985 185 130
informacion.botanico@gijon.es
<http://botanicoatlantico.com>

📅 Última modificación por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 23/07/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos



Información general

El jardín botánico es uno de los más grandes de España. Hay miles de árboles y plantas de todo el mundo. El jardín botánico está cerca de Gijón. El jardín tiene 4 zonas con diferentes tipos de plantas: Entorno Cantábrico, Factoría Vegetal, el Jardín de la Isla y el Itinerario Atlántico.



Atención al público y otra información de interés

Observaciones: **el Jardín Botánico Atlántico constituye una instalación única en España: se trata del parque botánico más grande del noroeste de la península Ibérica. Apenas dos kilómetros lo separan del centro de Gijón, ocupando una superficie de 150.000 metros.**

Datos generales

El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: **sí**

Tienes conexión gratis a internet en las zonas comunes. Es posible que tengas que pedir la clave: **no**

Puedes entrar con perro de asistencia: **sí**

Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad: **no**

Una persona de atención al público sabe lengua de signos: **no**

Las personas de atención al público tienen información de lugares turísticos accesibles cercanos: **no**

Hay dispositivos que te envían mensajes de información a tu móvil. Son unas tecnologías llamadas beacon y bluetooth: **no**

Hay señales en caso de peligro o emergencia: **no**

Este establecimiento tiene un aparato de pago con tarjeta sin cables y con apoyos para reconocer los botones por el tacto: **no**

Hay página web de este recurso turístico: **sí**

Los visitantes pueden pedir prestadas sillas de ruedas, bastones o banquetas: **sí**

Hay aplicaciones para el móvil de turismo y transportes accesibles de la ciudad: **no**

Hay sillas de ruedas todoterreno para actividades en el campo: **no**

Hay bicicletas adaptadas para personas usuarias de silla de ruedas. Se llaman handbike. Puedes utilizarlas para hacer recorridos por caminos en el campo: **no**

Hay visitas guiadas: **sí**

Actividades de ocio adaptadas: **no**

Elementos Visitas

Se cuenta con dispositivos portátiles de audioguía, en distintos idiomas: **no**

Se cuenta con dispositivos portátiles de signoguías: **no**

Se cuenta con guías multimedia: **no**

Se dispone de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: **no**



Accesibilidad cognitiva

Es fácil encontrar el mostrador de atención al público. Está en la entrada

Hay un folleto con un plano. En el folleto están dibujados los recorridos, las atracciones, los espectáculos, las tiendas, los bares y los restaurantes.

Pide ayuda a las personas de atención al público, si lo necesitas. Llevan uniforme y están en puntos de información.

Los caminos del jardín tienen unos carteles con señales para seguir el camino y marcar los lugares de interés.

Los caminos son fáciles de seguir. El suelo de los caminos tiene un color diferente al del resto.

En los cruces de caminos hay señales que indican a dónde vas por cada camino.

Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.

Llama al teléfono de información para reservar la visita guiada: 985 185 130

Envía un correo electrónico para reservar la visita guiada: información.botanico@gijon.es



Accesibilidad general

Recinto de aparcamiento privado



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Datos generales



El establecimiento cuenta con aparcamiento propio: **sí, dentro de sus instalaciones**

El aparcamiento dispone de plazas reservadas para PMR: **sí**

Nº de plazas reservadas para PMR: **2**

Observaciones: **las plazas de aparcamiento reservado se encuentran situadas junto a la puerta de acceso al establecimiento.**

Recinto de aparcamiento privado

Aparcamiento

Se ha señalado el itinerario entre la plaza reservada y el establecimiento: **no**

Está situada próxima al establecimiento: **sí**

Planta en la que está situado: **calle**

Tipo de aparcamiento: **exterior**

Tipo de acceso vehicular: **libre, sin control de entrada**

Hay un sistema de comunicación con recepción: **no**

Hay señalización de seguridad (salidas peatonales y vehiculares, sentidos de circulación y limitación de velocidad): **no**

Plaza reservada



Las plaza reservadas está en una superficie: **horizontal**

Ancho total de la plaza reservada: **380 cm**

Longitud total de la plaza reservada: **420 cm**

La plaza reservada está señalizada en el pavimento con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **sí**

La plaza reservada está señalizada en vertical con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **sí**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Entorno inmediato



Datos generales

Tipo de calle de acceso: **vehicular con acera**

Pendiente de la calle de acceso: **llana**

Ancho libre de paso del itinerario peatonal: **150 cm**

Características del pavimento



El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Acceso al establecimiento



Datos generales

El acceso analizado es: **el principal**

El acceso se realiza sin desniveles: **sí**

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de acceso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **corredera**

Número de hojas: **dos hojas**

Tipo de apertura: **automática**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **70 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **140 cm**

Material de la puerta: **de vidrio**

La puerta de vidrio: **dispone de señalización con contraste cromático**

Existen uno o más felpudos: **no**

Observaciones: **las puertas de cristal están señalizadas con logotipo del Jardín de color contrastado.**

Zona de atención al público



Observaciones: **la taquilla y mostrador de atención se encuentran ubicadas en el mismo espacio de tienda.**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **140 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **100 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Características

En el itinerario existe alguna puerta de paso: **no**

Dispone de mostrador de atención al público: **sí**

Dispone de ordenadores: **no**

Dispone de pantallas táctiles: **no**

Dispone de torno o arco de seguridad: **no**

Dispone de taquilla de venta de entradas: **sí**

Dispone de máquina dispensadora de entradas: **no**

Dispone de impresos y/o documentos: **no**

Dispone de mobiliario: **no**

Dispone de tienda: **sí**

Mostrador de atención al público



El mostrador de atención al público es de dos alturas: **sí**

Altura del mostrador no adaptado: **110 cm**

Altura del mostrador adaptado: **76 cm**

Altura libre bajo mostrador adaptado: **69 cm**

Ancho libre bajo mostrador adaptado: **90 cm**

Fondo libre bajo mostrador adaptado: **45 cm**

El mostrador dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Taquilla de venta de entradas

Dispone de mostrador: **sí**

La taquilla de venta de entradas dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Dispone de vidrio de protección: **no**

Dispone de micrófono: **no**

Observaciones: **el mostrador del espacio de taquilla es el mismo de atención al público en el acceso a la instalación.**

Mostrador de atención al público

El mostrador de atención al público es de dos alturas: **sí**

Altura del mostrador no adaptado: **110 cm**

Altura del mostrador adaptado: **76 cm**

Altura libre bajo mostrador adaptado: **69 cm**

Ancho libre bajo mostrador adaptado: **90 cm**

Fondo libre bajo mostrador adaptado: **45 cm**

El mostrador dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Tienda

Planta en la que se encuentra: **baja**

Ancho libre de paso de la puerta: **140 cm**

Diámetro del espacio libre de giro en la tienda: **150 cm**

Dispone de mostrador: **sí**

Altura máxima de estanterías: **110 cm**

Altura mínima de estanterías: **35 cm**

Dispone de estanterías a una altura entre 40 y 120 cm: **sí**

Mostrador de atención al público

El mostrador de atención al público es de dos alturas: **no**

Altura del mostrador no adaptado: **110 cm**

El mostrador dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Observaciones: **al compartir el espacio de tienda y zona de acogida al público con mostrador adaptado, se podrá dispensar productos de tienda desde este mostrador, si fuera necesario.**

Itinerario vertical



El itinerario se realiza: **con escalera**

Observaciones: **existe rampa alternativa.**

Escalera

Datos generales

Planta en la que inicia la escalera: **zona atención al público**

Planta en la que termina la escalera: **sendero Cantabrico**

Características

Ancho útil de la escalera: **200 cm**

La escalera tiene pasamanos: **no**

Existe al final y/o principio de la escalera una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

Escalones

Todos los escalones tienen la misma altura: **sí**

Altura máxima de los escalones: **17 cm**

Todos los escalones tienen la misma profundidad: **sí**

Profundidad mínima de la huella: **32.5 cm**

Tipo de contrahuella: **con tabica**

La contrahuella es de color contrastado respecto a la huella: **no**

Los peldaños presentan bocel: **no**

A ambos lados de los escalones se dispone de un zócalo de protección: **no**

El pavimento de las huellas es antideslizante: **no**

Los bordes de los escalones están señalizados: **no**

Otra información

La iluminación de la escalera es homogénea: **sí**

La iluminación de la escalera es suficiente: **sí**

Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 220 cm: **no**

Aseo adaptado en zona común



Observaciones: **existen 4 aseos accesibles dentro de las instalaciones.**

Puerta de paso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **corredera**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **corredera**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **80 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **80 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **100 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **no**

El cerrojo requiere giro de muñeca: **no**

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Información general

Total de cabinas adaptadas en el establecimiento: **4**

Plantas en las que están situadas: **baja**

Planta en las que está situada la cabina analizada: **baja**

Tipo de aseo adaptado analizado: **cabina independiente para ambos sexos**

Cabina independiente

Señalización



El aseo adaptado está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): **sí**

Características

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta baño cabina independiente

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Tipo de apertura: **hacia el exterior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **83 cm**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **no**

El cerrojo requiere giro de muñeca: **no**

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: **sí**

Cierre de puerta con sistema visual de ocupado o libre: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **100 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño



Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **no**

Tipo de iluminación: **interruptor**

Altura máxima del interruptor de luz, toalleros y percheros: **105 cm**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **no**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **sí**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **sí**

Lavabo



Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **83 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **78 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **30 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **no**

Tipo de grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **83 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: **sí**

Hay al menos un lavabo adaptado fuera de la cabina adaptada: **no**

Hay algún lavabo regulable en altura: **no**

Inodoro en zona común



Espacio de transferencia lateral derecho (ancho): **86 cm**

Espacio de transferencia frontal (fondo): **140 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **frontalmente y lateralmente**

Espacios de transferencia lateral con ancho \geq 80 cm: **1**

Altura del asiento del inodoro: **41 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **78 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **presión en cisterna**

Tamaño del mecanismo de descarga: **3 cm**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Barras inodoro



Barras de apoyo: **en ambos lados**

Tipo de barra en el lado derecho: **abatible**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **abatible**

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: **no**

Existe únicamente una barra abatible en el lado de la transferencia: **no**

Altura máxima barra derecha: **90 cm**

Altura máxima barra izquierda: **90 cm**

Altura mínima barra izquierda: **73.5 cm**

Separación entre barras: **75 cm**

Sendero




Observaciones: **tanto los pavimentos de tierra como los de gravilla están compactados, también hay pavimentos empedrados y de madera.**

Tramo de Sendero



Observaciones: **la Factoría Vegetal En esta zona está el área museográfica "Quintana de Rionda" que consta de varios edificios: la Cuadra, la Casa, el Molino, el Llagar, la Panera y el Semisótano. Alrededor de esta área hay colecciones botánicas (frutales, plantas indese**

Datos generales



Nº de tramo evaluado: **edificaciones**

Observaciones: **desde la Cuadra se accede a la Casa a través de una puerta de madera que deja un hueco de paso de 1 m y permanece abierta en horario de visita. En la 2ª planta de la Casa está el Herbolario, el itinerario es accesible utilizando un montacargas. Los huecos**

Vía

Tipo de vía: **peatonal**

Ancho de paso peatonal: **200 cm**

Ancho de estrechamiento puntual: **90 cm**

Diámetro de espacio libre de giro en esquinas y cambios de dirección: **150 cm**

Existen elementos salientes o en voladizo no proyectados hasta el suelo: **no**

Pendiente máxima del tramo (%): **10.5**

Observaciones: **la pendiente tiene inclinación que varía del 7% al 10,5%.**

Seguridad



Dispone de bordillos laterales: **sí, a ambos lados**

Los bordillos están situados: **en tramos elevados**

Altura de bordillos laterales: **5 cm**

Dispone de pasamanos: **no**

Los pasamanos se encuentran situados: **en tramos puntuales**

Hay un sistema de drenaje que evita los encharcamientos: **no**

Rótulos y Señales



El soporte es mate: **sí**

Los textos e iconos son de color contrastado: **sí**

La fuente es de fácil lectura: **sí**

La letra es grande: **sí**

Los iconos son homologados: **sí**

Mobiliario



Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa



Altura de la mesa: **70 cm**

Altura bajo la mesa: **69 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **50 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **30 cm**

Dispone de mesas redondas: **no**

Silla

Altura del asiento: **40 cm**

Profundidad del asiento: **38 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **sí**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Dispone de sillas altas para niños: **no**

Pavimento



Tipo de pavimento: **piedra**

El pavimento está integrado con el entorno: **sí**

Características del pavimento



El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Sendero



Observaciones: **el Jardín de la Isla e Itinerario Atlántico Estas dos áreas son rutas y senderos por colecciones botánicas. Los recorridos transcurren por un área de 16 hectáreas (incluyendo Entorno Cantábrico y Factoría Vegetal) La longitud de los senderos es variable.**

Tramo de Sendero




Observaciones: **entorno Cantábrico y Factoría Vegetal.**

Datos generales

Nº de tramo evaluado: **entorno Cantábrico**

Observaciones: **a esta área se accede a través de un puente de madera de 1 m de ancho. Está formada por varios senderos que atraviesan distintas colecciones botánicas (bosques, matorrales, praderas, helechos cantábricos, acuáticas y anfibias).**

Vía



Tipo de vía: **peatonal**

Ancho de paso peatonal: **120 cm**

Ancho de estrechamiento puntual: **100 cm**

Díámetro de espacio libre de giro en esquinas y cambios de dirección: **120 cm**

Existen elementos salientes o en voladizo no proyectados hasta el suelo: **no**

Pendiente máxima del tramo (%): **4**

Seguridad



Dispone de bordillos laterales: **sí, a ambos lados**

Los bordillos están situados: **en tramos puntuales**

Altura de bordillos laterales: **40 cm**

Dispone de pasamanos: **no**

Hay un sistema de drenaje que evita los encharcamientos: **sí**

Observaciones: **en vez de bordillos el sendero esta delimitado por bolardos.**

Rótulos y Señales

El soporte es mate: **sí**

Los textos e iconos son de color contrastado: **sí**

La fuente es de fácil lectura: **sí**

La letra es grande: **sí**

Los iconos son homologados: **sí**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **fuentes de agua potable**

Fuente de agua



Altura del grifo: **85 cm**

El grifo es de fácil manejo: **sí**

Dispone de un área de utilización donde se pueda inscribir un círculo de 150 cm de diámetro: **sí**

Altura bajo la fuente: **70 cm**

Pavimento



Tipo de pavimento: **tierra compacta**

El pavimento está integrado con el entorno: **sí**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Sendero



Observaciones: **el Laberinto de Laurel es el nuevo espacio accesible para visitar en el Jardín Botánico. Se accede por un itinerario con pendientes que van desde el 9,7% al 3% y con pavimentos tanto adoquinados como de tierra compactada.**

Tramo de Sendero



Observaciones: **dentro del entorno cantábrico accedemos al laberinto de laurel**

Datos generales



Vía



Tipo de vía: **peatonal**

Ancho de paso peatonal: **176 cm**

Ancho de estrechamiento puntual: **126 cm**

Diámetro de espacio libre de giro en esquinas y cambios de dirección: **120 cm**

Existen elementos salientes o en voladizo no proyectados hasta el suelo: **sí**

Especifique la función del elemento: **dintel puerta**

Seguridad



Dispone de bordillos laterales: **no**

Observaciones: **las paredes del laberinto que van desde el suelo estan creadas por la vegetación del propio laberinto.**

Rótulos y Señales



El soporte es mate: **sí**

Los textos e iconos son de color contrastado: **sí**

La fuente es de fácil lectura: **sí**

La letra es grande: **sí**

Los iconos son homologados: **sí**

Pavimento



Tipo de pavimento: **tierra compacta**

El pavimento está integrado con el entorno: **sí**

Observaciones: **een algunas zonas el pavimento debido a la vegetación que lo invade puede ser resbaladizo.**

Características del pavimento



El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Observaciones: **exinten zonas puntuales que son resbaladizas.**

Señalización



El recurso turístico dispone de rótulos de señalización direccionales e informativos: **sí**

Análisis



Por su ubicación, existe posibilidad de aproximación a la señalización para su lectura y tacto: **sí**

Los rótulos son fácilmente identificables visualmente: **sí**

Todos los rótulos siguen un mismo patrón: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de fondo sólido: **sí**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **sí**

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): **sí**

Se han utilizado los pictogramas homologados: **sí**

Los rótulos se han complementado con información en braille: **no**

Los rótulos se han complementado con información en altorrelieve: **no**

Las circulaciones horizontales se han señalado mediante franjas guía de encaminamiento: **no**